

**19**  
ЛЕТ  
В РОССИИ



**BIOFA** 

Натуральные масла и краски

**ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ**

ОТКОСЫ  
И НАЛИЧНИКИ,  
ФУРНИТУРА  
BIOFA 3754, 2044,  
2045, 1075,  
5075

ПОТОЛКИ  
BIOFA 3754,  
2044, 2045,  
1075, 5075

ПРЕДМЕТЫ  
ДЕКОРА  
BIOFA 2044, 2045,  
5030/5230,  
7010/7210

СТОЛЕШНИЦЫ  
BIOFA 3754,  
8500/8510/8511,  
9032/9062, 5030/5230,  
7010/7210, 2044,  
2045

ПОЛЫ  
BIOFA 3754,  
8500/8510/8511,  
9032/9062

ФАСАДЫ  
МЕБЕЛИ BIOFA  
3754, 8500/8510/8511,  
5030/5230, 7010/7210,  
9032/9062, 5075,  
2044, 2045



РАБОЧАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ  
BIOFA  
8500/8510/8511,  
2052

ПОЛЫ КУХНИ  
BIOFA 3754,  
8500/8510/8511,  
5030/5230,  
7010/7210

СТЕНЫ  
BIOFA 3754,  
2044, 2045,  
1075, 5075

# СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ BIOFA

Для внутренних работ

| СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ФУРНИТУРА, ОТКОСЫ, НАЛИЧНИКИ (ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД) |                                                                     |                                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Темная полупрозрачная отделка                                       | Светлая полупрозрачная отделка                               | Укрывистая отделка                               |
| 3 слой                                                                                          | 2044, 2045, 1075                                                    |                                                              |                                                  |
| 2 слой                                                                                          | 2044, 2045, 1075                                                    | 2044, 2045, 1075                                             | 5075²                                            |
| 1 слой¹                                                                                         | 3754¹                                                               | 2044, 2045, 1075                                             | 5075²                                            |
| ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖВЕНЦОВЫХ СТЫКОВ, ТРЕЩИН И ЩЕЛЕЙ                                                 |                                                                     |                                                              |                                                  |
| Теплый шов                                                                                      | 7500                                                                |                                                              |                                                  |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ                                                                               |                                                                     |                                                              |                                                  |
|                                                                                                 | Жилые помещения (прозрачная и полупрозрачная отделка)               | Коммерческие помещения (прозрачная и полупрозрачная отделка) | Укрывистая отделка                               |
| 3 слой¹                                                                                         |                                                                     |                                                              | 5030/5230                                        |
| 2 слой                                                                                          | 2044, 2045                                                          | 9032/9062, 5030/5230                                         | 5075                                             |
| 1 слой                                                                                          | 2044, 2045                                                          | 9032/9062, 5030/5230                                         | 5075                                             |
| ПОЛЫ, СТУПЕНИ                                                                                   |                                                                     |                                                              |                                                  |
| ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДОСКИ ПОЛА ИЗ МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ                           |                                                                     |                                                              |                                                  |
|                                                                                                 | Жилые помещения в частных домах                                     | Помещения с повышенной влажностью                            | Помещения с повышенной влажностью и проходимость |
| 4 слой                                                                                          | 9032/9062                                                           | 7010/7210                                                    | 5030/5230                                        |
| 3 слой                                                                                          | 9032/9062                                                           | 7010/7210                                                    | 5030/5230                                        |
| 2 слой⁴                                                                                         | 8500/8510/8511⁴                                                     | 8500/8510/8511                                               | 8500/8510/8511                                   |
| 1 слой¹                                                                                         | 3754¹                                                               | 3754¹                                                        | 3754¹                                            |
| ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДОСКИ ПОЛА ИЗ МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ                               |                                                                     |                                                              |                                                  |
| 2 слой                                                                                          | 9032/9062                                                           | 7010/7210                                                    | 5030/5230                                        |
| 1 слой                                                                                          | 9032/9062                                                           | 7010/7210                                                    | 5030/5230                                        |
| Вариант подходит для экзотических пород древесины                                               |                                                                     |                                                              |                                                  |
| МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ                                                                                   |                                                                     |                                                              |                                                  |
| МЕБЕЛЬ ИЗ ДУБА, ЯСЕНЯ, ЛИСТВЕННИЦЫ                                                              |                                                                     |                                                              |                                                  |
|                                                                                                 | Мебель для спальни и гостиной (прозрачная и полупрозрачная отделка) | Двери и мебель для кухни, ванной и прихожей                  |                                                  |
|                                                                                                 |                                                                     | Полупрозрачная отделка                                       | Прозрачная отделка                               |
| 3 слой⁵                                                                                         | 9032/9062⁵                                                          | 7010/7210, 9032/9062, 5030/5230⁶                             |                                                  |
| 2 слой                                                                                          | 2044, 2045                                                          | 7010/7210, 9032/9062, 5030/5230⁶                             | 7010/7210, 9032/9062, 5030/5230⁶                 |
| 1 слой                                                                                          | 2044, 2045                                                          | 8500/8510/8511                                               | 7010/7210, 9032/9062, 5030/5230⁶                 |
| МЕБЕЛЬ И ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ                                                                         |                                                                     |                                                              |                                                  |
|                                                                                                 | Темные полупрозрачные оттенки                                       | Светлые полупрозрачные оттенки                               | Укрывистые оттенки                               |
| 4 слой⁵                                                                                         | 9032/9062⁵                                                          | 9032/9062⁵                                                   |                                                  |
| 3 слой⁵                                                                                         | 2044, 2045                                                          | 2044/2045                                                    | 5030/5230⁵                                       |
| 2 слой                                                                                          | 2044, 2045                                                          | 2044/2045                                                    | 5075                                             |
| 1 слой                                                                                          | 3754                                                                | 0500 - обезжиривание                                         | 5075                                             |

| СТОЛЕШНИЦЫ, ПОДОКОННИКИ                                                                      |                                                            |                                                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА СТОЛЕШНИЦ ИЗ МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ                         |                                                            |                                                                     |                                                    |
|                                                                                              | в спальне и гостиной                                       | на кухне и в ванной, письменный стол                                | коммерческие столешницы для частого обновления     |
| 4 слой                                                                                       | 9032/9062                                                  | 7010/7210                                                           | 5030/5230                                          |
| 3 слой                                                                                       | 9032/9062                                                  | 7010/7210                                                           | 5030/5230                                          |
| 2 слой <sup>6</sup>                                                                          | 8500/8510/8511 <sup>4</sup>                                | 8500/8510/8511                                                      | 8500/8510/8511                                     |
| 1 слой <sup>1</sup>                                                                          | 3754 <sup>1</sup>                                          | 3754 <sup>1</sup>                                                   | 3754 <sup>1</sup>                                  |
| ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА СТОЛЕШНИЦ ИЗ МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ                             |                                                            |                                                                     |                                                    |
|                                                                                              | в спальне и гостиной                                       | на кухне и в ванной, письменный стол                                | коммерческие столешницы для частого обновления     |
| 2 слой                                                                                       | 2044, 2045, 9032/9062                                      | 7010/7210                                                           | 5030/5230                                          |
| 1 слой                                                                                       | 2044, 2045, 9032/9062                                      | 7010/7210                                                           | 5030/5230                                          |
| САУНЫ, БАНИ, ПАРНЫЕ, ПОМЫВОЧНЫЕ                                                              |                                                            |                                                                     |                                                    |
| ПАРНАЯ ИЗ ОЛХИ, ЛИПЫ, ОСИНЫ, АБАШИ, КЕДРА, ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ                                    |                                                            |                                                                     |                                                    |
|                                                                                              | Прозрачная отделка                                         | Тонированная отделка                                                | Полки и трапы в парной                             |
| 3 слой                                                                                       |                                                            |                                                                     | 2065                                               |
| 2 слой                                                                                       | 2065                                                       | 2065                                                                | 2065                                               |
| 1 слой                                                                                       | 2065                                                       | 2065 (колерованное)                                                 | 2065 (прозрачное/колерованное)                     |
| ПОМЫВОЧНЫЕ                                                                                   |                                                            |                                                                     |                                                    |
|                                                                                              | Стены в помывочной, «эффектная» отделка маслом             | Стены в помывочной, отделка водным лаком с повышенной химстойкостью | Полы в помывочной, прозрачная отделка              |
| 2 слой                                                                                       | 1075, 2065                                                 | 7010/7210 или 5030/5230                                             | 7010/7210 или 5030/5230                            |
| 1 слой                                                                                       | 1075, 2065                                                 | 7010/7210 или 5030/5230                                             | 7010/7210 или 5030/5230                            |
| КОМНАТЫ ОТДЫХА                                                                               |                                                            |                                                                     |                                                    |
|                                                                                              | Стены в комнате отдыха                                     | Полы и мебель в частном доме                                        | Полы и мебель в комнате отдыха в коммерческой бане |
| 4 слой                                                                                       |                                                            | 7010/7210                                                           | 5030/5230                                          |
| 3 слой                                                                                       | 1075, 2044, 2045, 7010/7210                                | 7010/7210                                                           | 5030/5230                                          |
| 2 слой <sup>7</sup>                                                                          | 1075, 2044, 2045, 7010/7210                                | 8500/8510/8511 <sup>7</sup>                                         | 8500/8510/8511 <sup>7</sup>                        |
| 1 слой <sup>1</sup>                                                                          | 3754 <sup>1</sup>                                          | 3754 <sup>1</sup>                                                   | 3754 <sup>1</sup>                                  |
| ДЕРЕВЯННАЯ УТАВАРЬ, КОНТАКТ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ                                            |                                                            |                                                                     |                                                    |
|                                                                                              | Разделочные доски                                          | Прозрачная отделка                                                  | Полупрозрачная отделка                             |
| 2 слой                                                                                       | 2052                                                       | 2052                                                                | 2052                                               |
| 1 слой                                                                                       | 2052                                                       | 2052                                                                | 8500/8510/8511                                     |
| ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ (КРОМЕ ПОГРЕМУШЕК И ИГРУШЕК, КОНТАКТИРУЮЩИХ СО РТОМ РЕБЕНКА), ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ |                                                            |                                                                     |                                                    |
|                                                                                              | Укрывистая отделка (интенсивная эксплуатация) <sup>8</sup> | Полупрозрачная отделка (интенсивная эксплуатация) <sup>8</sup>      | Классическая отделка (прозрачная и полупрозрачная) |
| 3 слой                                                                                       | 5030/5230                                                  | 5030/5230                                                           |                                                    |
| 2 слой                                                                                       | 5075                                                       | 5030/5230                                                           | 2044, 2045                                         |
| 1 слой                                                                                       | 5075                                                       | 8500/8510/8511                                                      | 2044, 2045                                         |

1. Групп BIOFA 3754 рекомендован только при отделке поверхности из мягких сортов древесины (сосна, ель, кедр) перед нанесением финишных слоев в темных оттенках
2. Водная лазурь BIOFA 5075 может быть заколерована в полупрозрачные древесные оттенки и рекомендуется к нанесению в помещениях с недостатком вентиляции
3. Дополнительный прозрачный слой лака BIOFA 5030/5230 рекомендуется для поверхности в коммерческих помещениях с повышенной механической нагрузкой
4. Со временем любая поверхность, окрашенная маслом, приобретает теплый медовый оттенок. Для маскировки «эффекта желтизны» на белых дизайнах в BIOFA 9032/9062 необходимо добавлять 10% белого масла BIOFA 8510 или BIOFA 8511
5. Дополнительный прозрачный слой BIOFA 5030/5230 или 9032/9062 рекомендуется для поверхностей с повышенной эксплуатационной нагрузкой
6. Выбор между продуктами BIOFA 7010/7210, 9032/9062, 5030/5230 осуществляется в зависимости от требований к поверхности, технологии окраски, режима эксплуатации, хранения и транспортировки окрашенных изделий
7. Укрывное масло BIOFA 8500/8510/8511 рекомендовано только для полупрозрачной отделки. Для естественного цвета древесины от этого слоя можно отказаться
8. Интенсивная эксплуатация предполагает повышенный механический износ изделий: хранение окрашенных изделий напольно (детали конструкторов), частое трение деталей друг о друга (игрушки – матрешки, сортеры, фанерная утаварка с выдвигающейся крышкой)

# ПРЕИМУЩЕСТВА BIOFA

- ✓ Продукт натурального происхождения на основе природных масел и восков;
- ✓ Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- ✓ Образует долговечное, эластичное, паропроницаемое покрытие;
- ✓ Для обновления не требуется перешлифовка;
- ✓ Колеруется в различные оттенки (более 10 000 цветов), позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект.

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С МАСЛАМИ BIOFA ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

1. Выдерживайте рекомендованное время межслойной сушки;
2. Полное отверждение масла наступает через 7-10 дней, поэтому не нагружайте окрашенные поверхности в первые дни после окраски;
3. **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** Обеспечьте приток свежего воздуха в окрашиваемое помещение **НА ВСЕ СРОК ВЫСЫХАНИЯ (7-10 дней)**, потому что высыхание масел происходит при взаимодействии с кислородом воздуха;
4. Любые пропитанные маслом материалы, ветошь, губки, одежда и т.д. могут самовоспламениться, поэтому, вынесите их из дома, промойте водой и высушите в расправленном виде на негорючей поверхности. Или утилизируйте безопасным способом, например, поместите в банку с водой;
5. Перед началом работ хорошо перемешайте краску в банке палочкой.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КО ВСЕМ ПРОДУКТАМ УЖЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

РЕМОНТ  
ПОД КОНТРОЛЕМ  
В ВАШИХ РУКАХ!



Консультант BIOFA на Вашем объекте 24/7



Подбор цвета по Вашему образцу за 2 минуты




Прямая связь с производителем из любой точки мира



Android



iOS





## BIOFA 2044

### Универсальное твердое масло

#### ПОВЕРХНОСТЬ

- Шелковисто-матовая

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

#### ФАСОВКА, л.


0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка деревянных стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов и пр. внутри помещений, а также изделий из пробки, ДСП и ОСП плит, детских игрушек и фасадов детской мебели.


Образует эластичное паропроницаемое декоративное покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, приятными тактильными ощущениями и антистатическим эффектом. Колеруется в различные оттенки, позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект. Разрешён для окраски детской мебели и детских игрушек. При этом, игрушки не должны контактировать со ртом ребенка.

### Цветовая палитра BIOFA 2044 Универсальное твердое масло

\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



2001 Белый



2002 Birke



2003 Неаполитанский серый



2004 Блендный каштан



2005 Светлая сирень



2009 Слоновая кость



2010 Кедр



2013 Панг



2014 Туманный серый



2015 Кашемир



2016 Речной перламутр



2017 Прикосновение  
солнца



## BIOFA 5075

### Универсальная водная лазурь

#### ПОВЕРХНОСТЬ

- Шелковисто-матовая

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### РАСХОД

- в один слой: 13 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 7 м<sup>2</sup>/л

#### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Для окрашивания деревянных поверхностей из бруса и его имитации внутри и снаружи помещений, деревянных стен, потолков, декоративных элементов, дверных полотен и фурнитуры, предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры, фасадов деревянных домов. Разрешён для окраски детской мебели и детских игрушек, не имеющих контакт с ртом ребенка.


\*Лазурь нельзя использовать для окрашивания фасадов из оцилиндрованного и рубленого бревна или лафета, а также для горизонтальных поверхностей (террасы, ступени, столешницы террасной мебели).

### Цветовая палитра BIOFA 5075 Универсальная водная лазурь

\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



7535 Пшеничный



7546 Солнечный сад



7534 Арахисовая паста



7543 Туманное утро



7548 Осенний лист




7544 Лунное облако




7545 Розовая зоря




7542 Лесная тропа



7531 Кора дерева



7547 Гречиха



7530 Камень вулкана



## BIOFA 2045

### Масло-воск для интерьера

#### ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

#### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработки стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов, подоконников и других поверхностей различного назначения из разных пород древесины, пробки, ДСП и ОСП плит внутри помещений в том числе для сезонного проживания.

Образует эластичное паропроницаемое матовое декоративное покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами и антистатическим эффектом. Содержит микроинтированные воски, позволяет получить матовую поверхность с равномерным блеском без остаточной тактильной липкости. Полученное покрытие обладает повышенной износостойкостью и приятными тактильными ощущениями. Разрешен для окраски детской мебели и детских игрушек. При этом, игрушки не должны контактировать со ртом ребенка.

### Цветовая палитра BIOFA 2045 Масло-воск интерьерное

\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



2036 Прерия



2023 Гриф



2024 Ангар



2025 Марево



2026 Оазис



2027 Аральское море




2034 Дюна



2035 Саванна



2031 Песок



2032 Буря



2033 Наска



2030 Мираж



## BIOFA 8500

Цветное масло для интерьера

### ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 40 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 30 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Декоративная обработка древесины различных пород внутри помещений с целью придания цвета и создания декоративных эффектов.

За счет глубокой проникающей способности подчеркивает структуру дерева, создает контраст между мягкими и твердыми волокнами древесины. Богатая палитра цветов позволяет создать привлекательный дизайн для любого предмета интерьера. Основная сфера применения – придание цвета и повышение декоративной ценности деревянных поверхностей различного назначения, полы, ступени, столешницы, деревянная утварь, мебель и детские игрушки.

## Цветовая палитра BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



8510 Белый



8511 Арктика



8532 Орех



8533 Дуб когчѐный



8547 Сандаловое дерево



8548 Дуб натуральный



8549 Серый кварц



8550 Оникс



8551 Городской туман



8552 Сафари



8553 Французский серый



8554 Циан



## BIOFA 2065

Масло-воск для саун и бань

### ПОВЕРХНОСТЬ

- шелковисто-матовая

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Рекомендуется для защитно-декоративной обработки стен, потолков и полоков из различных пород древесины в саунах и банях с широким интервалом режимов по температуре и влажности, в том числе для обработки банных аксессуаров и утвари, кроме поверхностей, имеющих длительный контакт с водой (внутренняя часть купели, запарника или шайки).

Высокая концентрация тугоплавких восков в BIOFA 2065 позволяет легко удалять следы от засохших листьев, а возможность колеровки в системе FAMA COATINGS – создает возможности для творчества. Для обработки саун и бань рекомендуется использование прозрачного продукта, но при необходимости продукт для первого слоя можно заколеровать.



## BIOFA 2052

Масло для рабочих поверхностей

### ПОВЕРХНОСТЬ

- шелковисто-матовая

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 40 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 30 м<sup>2</sup>/л
- в три слоя: 25 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,4 1 2,5 10

Для обработки деревянных столешниц, посуды, разделочных досок и кухонной утвари, деревянной детской мебели и детских игрушек, деревянных украшений, оправ для очков и пр. Масло не рекомендуется для обработки столешниц в ванных комнатах, потому как длительный контакт с хозяйственным мылом или иными средствами бытовой химии с щелочным или слабо-щелочным pH может повлечь омыление масла с последующим образованием темных пятен. Можно использовать как самостоятельный продукт, так и как финиш на масло 8500. Преимущество – очень низкий расход.



## BIOFA 1075

### Лазурь для дерева

#### ПОВЕРХНОСТЬ

- Шелковисто-матовая

#### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная промежуточная и финишная обработка вертикальных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, заборов, беседок, оконных рам, дверных полотен, столярных изделий и пр.

Образует эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами. При обработке фасадов лазурь необходимо использовать в качестве промежуточного слоя, в качестве финишного слоя – при обработке наличников, оконных рам и дверных полотен. При внутренних работах лазурь особенно подходит для помещений с повышенной влажностью. Разрешён для окраски детской мебели и детских игрушек. При этом, игрушки не должны контактировать со ртом ребенка.

### Цветовая палитра BIOFA 1075 Лазурь для дерева

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.




1004 Голдахор



1006 Темный орех




1007 Черный кофе



1008 Мокрый асфальт




1012 Амарант



1013 Жемчужно-белый



1014 Солома



1015 Песчаный замок



1016 Бариста



1017 Дуб светлый



1018 Шалфей



1019 Морской бриз



## BIOFA 5030/5230

Водный лак для столярных работ

### ПОВЕРХНОСТЬ

- 5030 – шелковисто-матовая
- 5230 – матовая

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 13 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 7 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,3   0,9   2,2   9

Для окрашивания деревянных поверхностей с высокой износостойкостью, таких как полы, ступени, столешницы, подоконники, стены и трапы в помыточных и душевых; быстрого обновления мебели и предметов интерьера. Подходит для всех видов древесины — от традиционной до экзотической. Имеет отличную адгезию к маслу, стеклу, ЛДСП, ABS, ПВХ, ЭВА, металлу.


Экологичный продукт без органических растворителей. Освежает природную структуру натурального дерева, сохраняет её цвет. Быстро сохнет, без запаха, подходит для покраски изделий с последующим штабелированием. Колеруется в любой цвет.

## Цветовая палитра Водный лак для столярных работ BIOFA 5030/5230


\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.




3001 Льняной



3002 Латте




3003 Гранатовый




3004 Лесной туман



3005 Ночной океан



3006 Пепельный



3007 Кофейный



RAL 8017



RAL 7024



RAL 7016



RAL 9005



RAL 8019



## BIOFA 9032/9062

Твердый воск-масло

### ПОВЕРХНОСТЬ

- матовая
- шелковисто-матовая

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 20 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 15 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Подходит для всех пород дерева, пробки и плит ДСП, ОСП. Предназначен для внутренних работ по обработке деревянных поверхностей, подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам.

Нанесение BIOFA 9032/9062 создает воздухопроницаемое покрытие с ярко выраженными грязе- и водоотталкивающими свойствами и антистатическим эффектом. Устойчив к истиранию, а также образованию пятен при взаимодействии с окрашивающими веществами (кофе, чай, соки).



## BIOFA 7010/7210

Гидролак для древесины

### ПОВЕРХНОСТЬ

- 7010 – шелковисто-матовая
- 7210 – матовая

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в два слоя: 7 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,3 0,9 2,2 9

Для лаессирующей и укрывистой защитно-декоративной обработки деревянных полов внутри помещений, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников, мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки. Может быть использован для отделки помещений с повышенной влажностью, обработки минеральных поверхностей для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств поверхности, а также для дополнительной обработки стен, окрашенных акриловыми водно-дисперсионными красками.



## BIOFA 3754

Универсальная твердая грунтовка

### ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ

### РАСХОД

- в один слой: 18 м<sup>2</sup>/л

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ФАСОВКА, л.

1 2,5 10

Для предварительной обработки деревянных и минеральных поверхностей внутри помещений, в том числе мебели и предметов интерьера. Обладает хорошей проникающей способностью. Защищает обрабатываемую поверхность от растрескивания, выравнивает ее впитывающую способность и способствует равномерному распределению цвета последующих защитно-декоративных слоев. Снижает расход и укрепляет осыпающиеся минеральные поверхности.



## BIOFA 0500 / 0501

Растворитель для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента

### РАСХОД

- При разбавлении: 5-10 % от объема разбавляемого АКМ.
- При обезжиривании и удалении смолы: 1 литр на 15-30 м<sup>2</sup>.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ФАСОВКА, л.

0,5 1

Мягкое multifunctional растворяющее средство с приятным запахом, не содержащее ароматических углеводородов. Применяется снаружи и внутри помещения для: разбавления защитно-декоративных составов на основе натуральных масел и восков, удаления смолы с поверхности древесины и из смоляных карманов, очистки малярного инструмента, обезжиривания поверхностей перед окраской, удаления масляных, битумных, восковых загрязнений, жидких силиконов и силиконового масла. Экономичный – можно использовать повторно.

## АДРЕСА ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

### МОСКВА и МО

- ЦДИ «Экспострой на Нахимовском», Нахимовский пр., д. 24, стр. 4, оф. 605
- ЦСК «Можайский двор», МО, п. Новоивановское, ул. Западная, стр. 100, этаж 2

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- Набережная реки Фонтанки, д. 17
- Набережная Чёрной речки, д. 5

### ЕКАТЕРИНБУРГ

Ул. Московская, д. 77

### ТЮМЕНЬ

Ул. Пермская, д. 1

Ваш дилер:



Единый контакт-центр  
Интернет-магазин  
Техническая поддержка  
Работа с дистрибьюторами  
8 (800) 555-33-79  
[www.biofa.ru](http://www.biofa.ru)  
[www.fama-coatings.ru](http://www.fama-coatings.ru)



РОССИЙСКИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
КРАСОК И ЛАКОВ



МОСПРОМ